

TERMOCONTRACCIÓN

Túnel de Termocontracción WT1

LÍNEA	Termocontracción
FICHA WEB	mail.rapivac.osole.com.ar/productos/14/tunel-de-termocontraccion-wt1
EMITIDA	28/10/2026



DESCRIPCIÓN

Termocontracción.

En termocontracción por agua, los túneles WT1 y WT2 están a la vanguardia en innovación tecnológica. Disponibles en 2 versiones de calentamiento: en forma eléctrica o por vapor.

La construcción es totalmente en acero inoxidable AISI 304, con un diseño robusto y ergonómico.

El aislamiento que posee la estructura permite mantener la temperatura evitando dispersiones de calor y limitando el consumo de energía y agua. La velocidad de la cinta y la temperatura del agua son regulables, obteniendo de esta forma una termocontracción óptima que mejora la impermeabilidad de la bolsa y su resistencia mecánica. Diseñados para permitir un fácil mantenimiento y una rápida limpieza de la cámara y del circuito de circulación de agua.

La aspiración del vapor evita su presencia en el ambiente.

Los túneles WT1 y WT2 trabajan en forma continua, permitiendo su acoplamiento en línea con máquinas de cinta, a campana rotativas o con líneas de confeccionamiento en paralelo.

El sistema de comandos permite el manejo de ambos lados.

01 Especificaciones técnicas

10 DATOS

Potencia (versión eléctrica)	58 kW
Potencia (versión vapor)	4 kW
Consumo de vapor	100 / 110 kg/h
Consumo de agua	4 L/min
Consumo de aire comprimido	1000 NL/min <i>Solo versión con secado</i>
Diámetro del tubo de salida del vapor	200 mm
Conexión eléctrica	380 V / 50 Hz
Peso aproximado	400 kg
Velocidad de la cinta	3-13 m/min
Dimensiones máximas del producto	Altura: 350 mm – Ancho: 580 / 830 mm Largo: ilimitado

02 Otras especificaciones

6 DATOS

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	MEDIDA
A Largo	1760 mm
B Altura	1280 / 1400 mm

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	MEDIDA
C Ancho	860 / 1100 mm
D Paso útil	600 / 850 mm
E Altura	600 / 850 mm
F Altura de trabajo	850 / 950 mm

¿Querés este equipo para tu producción?

Te asesoramos sobre el modelo, los accesorios y la puesta en marcha que mejor se adaptan a tu línea.

[Pedir presupuesto →](#)

WhatsApp: +54 9 11 4190 0074

Email: info@servivac.com.ar

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Consultá la versión vigente en mail.rapivac.osole.com.ar/productos/14/tunel-de-termocontraccion-wt1.